

Zagospodarowanie terenu-placuzabaw z wyposażeniem w sprzęt zabawowy

Nr	Podstawa Opisu robót	Jm	Ilość
<b>murki ozdobne lukowe odl. 15m szt 3 z umocowanymi listwami do siedzenia na dwóch murkach.</b>			
1	KNR 2-01 0310/03 Wykopy ciągle lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 0,60*0,50*15*3	m3	13,500
		razem	m3 13,500
2	KNR 2-02 0201/01 Lawy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 0,50*0,25*15*3	m3	5,625
		razem	m3 5,625
3	KNR 2-02s 0117/01 Ściany w budynkach jednokondygnacyjnych z cegły pełnej grub.1c na zaprawie cem-wap (lub cementowej) 0,25*15,0*3	m2	11,250
		razem	m2 11,250
4	KNR 2-02u1 U-0202- 000200/ 01 ANALOGIA montaż listew drewnianych siedziskowych -zaimpregnowane środkami grzybobójczymi i zabezpieczone lakierami przed warunkami atmosferycznymi umocowane na dwóch murkach. 0,22*30	m2	6,600
		razem	m2 6,600
<b>elementy placu zabaw</b>			
5	Kalkulacja indywidualna Montaż elementów - UWAGA: elementy zabawowe (sprzęt z katalogu INTER FLORA lub równoważny potwierdzony świadectwem jakości i bezpieczeństwa)		
	piaskownica szt 1	szt	1,000
	huśtawka ważka podwójna szt 1	szt	1,000
	sprężynowce szt 2	szt	2,000
	huśtawka metalowa pojedyncza szt 1	szt	1,000
	huśtawka metalowa podwójna szt 1	szt	1,000
	karuzela obrotowa szt 1	szt	1,000
	ścianka wspinaczkowa szt 1	szt	1,000
	zestaw drążków kpl 1	szt	1,000
	zestaw fitness szt 2	szt	2,000
	tablica informacyjna szt 1	szt	1,000
		razem	szt 12,000



## PLAC ZABAW - remont ogrodzenia z malowaniem

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1808/05 Furtka (na gotowych słupkach) szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokości 25 cm), o wysokości 1,0m	kpl	1,000
2	KNR 2-02 1802/01 Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów UWAGA Wykonanie brakujących przęsel 2,0*7	m	14,000
	razem	m	14,000
3	KNR-W 4-01 1212/11 Malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi (25+14+13+22)*2,0*1,02	m <sup>2</sup>	150,960
	razem	m <sup>2</sup>	150,960
4	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne farbą olejną słupków ogrodzeniowych	m	85,000
5	KNR 2-02 1802/01 Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,0m w ramach, na słupkach stalowych z rur o średnicy 60mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokołów UWAGA: wymiana siatki w przęsłach (4+4+3)*2,0	m	22,000
	razem	m	22,000
6	KNR 4-01 0203/05 Uzupelnienie betonu w zbrojonych ścianach UWAGA: uzupelnienie betonu w fundamencie plotu 15,5*0,20*0,40	m <sup>3</sup>	1,240
	razem	m <sup>3</sup>	1,240
7	KNR 4-01 0603/03 Wykonanie izolacji jednowarstwowej pionowej lepikiem murów otynkowanych UWAGA oizolowanie fundametów środkiem konserwującym 151*2*0,45	m <sup>2</sup>	135,900
	razem	m <sup>2</sup>	135,900

M.02.2013

INSPEKTOR NADZORU  
 Robót Budowlanych  
 Zdzisław Kuciński  
 Up. Bud. SUW 64/81