

Zamawiający:  
Wspólnota Mieszkaniowa  
Adres:  
ul. Składowa 2 , 16 – 400 Suwałki.

## **PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY**

*Robót remontowych polegających na :*

### Nazwa zamówienia :

Wymiana stolarki okiennej w piwnicy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Składowej 2 w Suwałkach.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :  
Kod CPV 45421 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Opracował Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robót budowlanych.



## **I Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest

Wymiana stolarki okiennej szt. 16. w piwnicy budynku przy ul. Składowej 2

## **II. Opis stanu istniejącego:**

1. Istniejące okno drewniane zespolone nie spełnia norm dotyczących strat ciepła w budynku.

## **III. Zakres robót remontowych do wykonania**

1. Demontaż oraz ponowny montaż krat stalowych.
2. Malowanie 2 x farbą olejną krat stalowych.
3. Demontaż okna wraz ze skrzydłami.
4. Montaż okien z PCV uchylnych umożliwiających otwieranie o 180 stopni po zdjęciu z zaczepu.
5. Profil pięciokomorowy biały.
6. Zestaw dwuszybowy, szkło float o współczynniku K 1,00 W ( cm<sup>2</sup> K )
7. Okucia obwiedniowe
8. Wymiana podokiennika zewnętrznego z blachy powlekannej w kolorze brązowym
9. Uzupelnienie tynków na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem.
10. Utylizacja okien drewnianych.
11. Wymiary oraz podział okna określa załączony wykaz stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Składowej 2
12. Przed montażem stolarki wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnego pomiaru z natury.

## **IV. Część informacyjna**

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 roku nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 roku nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).


Suwałki dnia 25.09.2012 r.

**INSPEKTOR NADZORU**  
Robót Budowlanych  
*Jan Janowski*  
Ups. 921/57




**Wykaz stolarki okiennej do wymiany w piwnicy budynku przy ul. Składowej 2 w Suwałkach.**

**OKNA PIWNICZNE SZT 11**



**OKNA PIWNICZNE SZT 5**



**INSPEKTOR NADZORU**  
Robót Budowlanych  
*Jan Janowski*  
UDK. 01W 121/87